

## اس بات کا انتخاب کرنا کہ اپنے بچے کی پیدائش کہاں واقع ہو

خواتین کے لیے معلومات اور مشورہ

### زچگی

ہمیں خوشی ہوئی ہے کہ آپ نے حمل، پیدائش اور والدین بننے کے مرحلے میں مدد کے لیے ہماری خدمات کا انتخاب کیا ہے۔ اگلے چند مہینوں میں آپ کو بہت سی معلومات حاصل ہوں گی کہ آپ حمل کے عمل سے کس طرح نپٹیں گی۔ ہم یہاں آپکی مدد کے لیے موجود ہیں۔

ایک چیز جو ہمیں علم ہے کہ حاملہ خواتین کے لیے بہت ضروری ہے کہ بچے کی پیدائش کہاں پر واقع ہو۔ ہمارے ٹرسٹ کے اندر ہمارے پاس وسیع بنیادوں پر مبنی انتخاب آپکے لیے موجود ہے جس پر آپ غور کر سکتی ہیں اور اس معلوماتی کتابچے میں اس ضمن میں آپکو واضح طور پر بتایا جائے گا۔

### میں بچے کا جنم کہاں پر کر سکتی ہوں؟

اگر آپ کے حمل کی حالت اور زچگی کی کیفیت میں کم خطرہ پایاجاتا تو آپ اپنے بچے کو درج ذیل جگہوں پر جنم دے سکتی ہیں:

- اپنے گھر پر
- سمیٹھ وک میں اولڈبری روڈ پر واقع ہالسی اون برتھ سینٹر میں
- سٹی ہسپتال کے سیرینٹی برتھ سینٹر میں
- سٹی ہسپتال کے ڈیلیوری سوئیٹ میں

اگر آپ کا حمل اور زچگی بلند درجے کے خطرہ کی حامل ہو تو آپ درج ذیل جگہوں پر بچے کو جنم دے سکتی ہیں:

- سٹی ہسپتال کے ڈیلیوری سوئیٹ میں

جب آپ پہلی دفعہ اپنی مڈوائف سے ملیں گی تو وہ آپکی طبی اور سماجی ہسٹری کا جائزہ لیں گی؛ یہ چیز آپ کو بچے کو جنم دینے کے مقام کا انتخاب کرنے میں مدد دے گی۔

### کم خطرہ کی حامل حمل کی حالت اور زچگی کی کیفیت کیا چیز ہے؟

کم خطرے کے حمل وہ ہوتے ہیں جب آپکو طویل مدتی یا سنگین نوعیت کے طبی مسائل یا انفیکشنز نہ ہوں اور پیدائش یا حمل کے عمل سے پہلے یا بعد میں کسی قسم کے مسائل پیدا نہ ہوئے ہوں۔ آپ کی مڈوائف اس چیز کا جائزہ آپ کی حمل کی کیفیت کی شروعات میں لے گی۔ اگر آپ کے حمل کی حالت کم خطرہ پر مبنی ہوئی تو آپکو حمل کے عمل کے دوران کنسٹنٹ (حمل سے متعلقہ خصوصی ڈاکٹر) کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی اور مڈوائف کی طرف سے دیکھ بھال مہیا کی جائے گی۔ آپ کے حمل کے 36 ہفتوں کے بعد آپکی مڈوائف ایک اور تجزیہ کرے گی۔ اگر حمل کے عمل کے دوران آپکو کسی قسم کے مسائل نہ ہوئے ہوں تو پھر ابھی تک آپ کم خطرہ کی حامل ہوں گی۔

جب آپ زچگی کے لیے جانیں گی تو آپکی مڈوائف ایک اور ایسمنٹ یعنی تجزیہ کرے گی۔ کم خطرے کی زچگیاں درج ذیل ہیں جب:

- آپ کو حمل کے عمل کے دوران کسی قسم کے مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑا ہو۔
- آپ اپنے حمل کے 37-42 ہفتوں میں ہوں۔
- آپ کے حمل کی شروعات میں آپکابی ایم آئی 35 سے کم ہو۔
- آپ 16-40 سال کی ہیں۔
- آپ کو خون کی کمی کی بیماری نہیں (آپکے خون میں فولاد کی کمی نہیں)۔
- آپ کا بچہ عمومی حالت میں نشوونما پایا ہو اور اس کا سر نیچے کی طرف ہو۔
- بچے کی پیدائش سے قبل نکلنے والی پانی نکلے اور وہ رنگ میں صاف ہو۔
- آپکو درد زہ ہو جو باقاعدگی سے ہو اور سخت ہو جب زچگی کی حالت کی شروعات ہوں۔

## اس بات کا انتخاب کرنا کہ اپنے بچے کی پیدائش کہاں واقع ہو

خواتین کے لیے معلومات اور مشورہ

### زچگی

#### بلند خطرے کی حامل حمل کی کیفیت اور زچگی کی حالت کیا ہوتی ہے؟

بلند خطرے کی حامل حمل کی کیفیات اور زچگی کی حالتیں وہ ہوتی ہیں جب حمل یا زچگی کے عمل کے دوران آپ کو مسائل درپیش ہوں جن کے علاج کی ضرورت ہو۔ اگر آپ کی مڈوائف کے خیال میں آپ بلند خطرے کی حامل ہوسکتی ہوں تو وہ اس بارے میں آپ سے بات کرے گی اور ممکن ہے آپ کو کنسلٹنٹ سے ملنے کے لیے کہے تاکہ ان کی رائے حاصل کی جائے۔ پھر کنسلٹنٹ فیصلہ کرسکتا ہے کہ آپ کم خطرہ کی حامل ہیں اور آپ کی مڈوائف آپ کی دیکھ بھال کے عمل کو جاری رکھ سکتی ہیں، یا ممکن ہے وہ فیصلہ کرے کہ آپ بلند خطرے کی حامل ہیں اور کنسلٹنٹ کی طرف سے خصوصی دیکھ بھال کی آپ کو ضرورت ہے۔

#### گھرمیں بچے کو جنم دینا

شہادت سے پتہ چلتا ہے کہ گھرمیں بچے کو جنم دینے کا عمل اتنا ہی محفوظ ہے جتنا کہ ہسپتال میں بچے کو جنم دینے کا عمل ہے کیونکہ صحت مند خواتین زچگی کے مرحلے سے بہ آسانی گزر جاتی ہیں؛ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ کو فرج شگافی (فرج میں کٹ لگانے کا عمل) اور آپریشن کے ذریعے بچے کی پیدائش کے عمل سے بھی گزرنے کا کم امکان ہوتا ہے۔ زیادہ تر خواتین اور ان کے ساتھیوں کے لیے گھرمیں بچے کی پیدائش سے متعلق سب سے بڑا خدشہ یہ ہوتا ہے کہ ممکن ہے طبی ناگہانی حالت پیدا ہو جائے۔ اگر ایسا مسئلہ پیدا ہوتا ہے تو کون سے انتظامات موجود ہوتے ہیں کے بارے میں جاننے کے لیے آپ اپنی مڈوائف سے بات کرسکتی ہیں۔

مڈوائف ایک تربیت یافتہ اور زیادہ تر مسائل سے نپٹنے کے لیے مسلح ہوتی ہیں؛ مثال کے طور پر، بچے کی پیدائش کے بعد زیادہ خون بہنے کے عمل کو روکنے کے لیے اس کے پاس ادویات ہوں گی اور جس بچے کی سانس آہستہ آ رہی ہو اس کو بحال کرسکتی ہیں۔ زیادہ عام مسئلہ طویل زچگی کا عمل ہوتا ہے جہاں ماں یا بچہ تھک جاتے ہیں اور پیدائش کے عمل کی پیش رفت آہستہ ہوتی ہے۔ ہسپتال میں منتقلی کی ممکن ہے ضرورت پڑے۔ مگر وہ خواتین جنہوں نے گھرمیں اپنے بچے کو جنم دینے کی شروعات کر لی ہوں اور انہیں منتقل کرنے کی ضرورت پڑی ہو پھر بھی انہیں گھرمیں زچگی کے عمل کے لیے گزارے گئے وقت کی قدر شناسی ہوتی ہے۔

پہلی بار اس عمل سے گزرنے والی ماں کے بچے کو گھرمیں جنم دینے میں کامیاب کا امکان 70% ہوتا ہے (اگرچہ یہ درجہ مختلف علاقوں کے حساب سے مختلف ہوتا ہے)۔ ان خواتین کے لیے جنہوں نے پہلے ہی بچے کو جنم دیا ہو، ان کے لیے امکان زیادہ ہوتا ہے۔ 88 اور 99% تک بچے کے پیدا ہوجانے کے بعد بہت تھوڑا امکان (تقریباً 30 میں سے 1) اس بات کا ہوتا ہے کہ ہسپتال منتقل کرنے کی نوبت آئے، عام طور پر آنول کی ترسیل سے متعلق مسائل کی وجہ سے، بعض دفعہ بچے کی سانس سے متعلق تشویش کی وجہ سے یہ نوبت آسکتی ہے۔

جب آپ گھرمیں بچے کو جنم دینے کے عمل کو منتخب کرتی ہیں تو مڈوائف آپ کو گھرمیں ملین گی جب آپ کا حمل 36 ہفتوں کا ہوگا تاکہ اس کو یقینی بنائے کہ آپ اچھی طرح تیار ہیں اور درکار تمام معلومات آپ کے پاس ہیں۔ وہ آپ کو مڈوائف سے رابطہ کرنے کے نمبرز دیں گی اور زچگی کی حالت میں جس چیز کی توقع کی جاسکتی ہے اس بارے میں وضاحت کریں گی۔ وہ آپ کو یہ بھی بتائیں گی کہ درد سے آرام کے لیے کون سی گولیاں آپ کو لینی چاہئیں اور ان تک رسائی کیسے حاصل کرسکتی ہیں۔

جب آپ کوشک ہو کہ زچگی کی حالت شروع ہونے جارہی ہے تو اپنی مڈوائف کو فون کریں گی اور وہ زچگی کی حالت کی سطح کی تصدیق کرنے کے لیے آپ کا تجزیہ کرے گی۔ آپ کی مڈوائف آپ کے ساتھ رہے گی جب اس کو یقین ہوگا کہ آپ کی زچگی ہونے والی ہے اور وہ آپ کی اور آپ کے بچے کی نگرانی کریں گی۔ پیدائش کے وقت مدد کے لیے وہ کسی اور شخصیت کو بلائے گی اور وہ دونوں آپ کے ساتھ رہیں گے اس وقت تک جب تک آپ اور وہ اس بات پر مطمئن نہیں ہوجاتے کہ سب کچھ توقع کے مطابق ہے۔

بچے کی پیدائش کے بعد مڈوائف آپ کو ملنے کے لیے آیا کریں گی اور وہ آپ کو بتائیں گی کہ آپ اور آپ کا بچہ کس طرح بہتری کی طرف گامزن ہیں۔ ممکن ہے آپ کو دیگر لوگوں کی طرف سے بھی خدمات مہیا کی جائیں جیسے سماعتی سکریٹنگ، بریسٹ فیڈنگ یعنی اپنا دودھ پلانے سے متعلق مشورہ اور بعد ازاں عمومی دیکھ بھال۔

## اس بات کا انتخاب کرنا کہ اپنے بچے کی پیدائش کہاں واقع ہو

خواتین کے لیے معلومات اور مشورہ

### زچگی

اگر زچگی کے دوران یا پیدائش کے بعد آپ یا آپ کے بچوں کو کوئی مسئلہ ہو تو آپکی مڈوائف ایمبولنس کا انتظام کریں گی آپکو سٹی ہسپتال لے جانے کے لیے اور وہ آپکے ساتھ جائیں گی۔

### گھر میں بچے کو جنم دینے کے کیا فوائد ہیں؟

- آپ اپنی زچگی کی حالت پر قابو پانے سے متعلق زیادہ احساس کی حامل ہوں گی اور پیدائش سے متعلقہ زیادہ مثبت تجربہ حاصل کریں گی۔ وہ خواتین جنہیں مثبت تجربہ بسلسلہ پیدائش ہوا ہوا نکالنا اس بات کا امکان زیادہ ہوتا ہے کہ وہ بچے کو اپنا دودھ کامیابی سے پلائیں۔
- اپنے جانے پہچانے ماحول میں آپ زیادہ پرسکون محسوس کریں گی۔
- آپکا شریک حیات پیدائش کے عمل اور بعد ازاں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہے۔
- آپ پیدائش کے عمل سے متعلق جتنے مدد کرنے والے لوگوں کو رکھنا چاہیں رکھ سکتی ہیں بشرطیکہ کافی جگہ مڈوائف کے لیے موجود ہو تاکہ وہ آپ کی مناسب طور پر دیکھ بھال کر سکے۔
- زچگی کی حالت میں آپ کو درد سے آرام دینے والی زیادہ سخت قسم کی گولیوں کی کم ضرورت ہوگی کیونکہ آپ زیادہ پرسکون اور اپنے آپ پر قابو رکھے ہوئے ہوں گی۔
- اس بات کا امکان کم ہے کہ آپکو بچے کی پیدائش کے ضمن میں مدد کی ضرورت ہوتی ہے جیسے آپکی اندام نہانی اور معدے کے درمیان کٹ یا جراحی کی چمٹی کے ضمن میں مدد۔

### گھر میں بچے کو جنم دینے کا کیا خطرات ہیں؟

- گھر میں بچے کو جنم دینے والی کچھ خواتین کو سٹی ہسپتال کے ڈیلیوری سوئیٹ میں انکی زچگی یا ان کے بچے سے متعلق مسائل کی وجہ سے منتقل کرنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے، یا کیونکہ انکو درد سے آرام کے لیے اضافی گولیوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ 10 خواتین میں سے 4-5 ایسی خواتین کے ساتھ ہوتا ہے جن کا پہلا بچہ گھر میں پورا ہوا اور ان 10 خواتین میں سے 1-2 کے ساتھ ایسا ہوتا ہے جو اس سے قبل گھر میں بچے کو جنم دے چکی ہوں۔
- اگر آپ اپنا پہلا بچہ گھر میں جنم دے رہی ہیں تو اس بات کا زیادہ خطرہ ہے کہ زچگی یا پیدائش کے دوران آپ کا بچہ سنگین نوعیت کے مسائل سے دوچار ہو جائے۔ ایسا 1000 بچوں میں سے 9-10 کے ساتھ ہوتا ہے، ہسپتال میں پیدا ہونے والے 1000 بچوں میں سے 3-5 بچوں کے مقابلے میں۔ اگر اس سے قبل آپ نے بچے کو جنم دیا ہے تو آپ کے بچے کو سنگین مسائل سے دوچار ہونے کا خطرہ ایسا ہی ہے جیسے آپ برتھ سینٹر، ہسپتال یا گھر میں بچے کو جنم دین (1000 میں سے 4)۔

اگر آپ پریشان ہیں کہ درد سے کس طرح نپٹیں گی یا پریشان ہیں کہ کوئی پیچیدگی پیدا ہوگی، تو اپنی مڈوائف سے بات کریں۔ آپ، لیبر یعنی زچگی: کیا ہوتی ہے اور اس سے کس طرح نپٹا جاسکتا ہے نامی معلوماتی کتابچے کو درد سے نجات سے متعلقہ معلومات کے لیے دیکھنا ممکن ہے پسند کریں۔

سینڈویل اینڈ ویسٹ برمنگھم ہسپتال این ایچ ایس

این ایچ ایس

## اس بات کا انتخاب کرنا کہ اپنے بچے کی پیدائش کہاں واقع ہو

خواتین کے لیے معلومات اور مشورہ

### زچگی

#### برتھ سینٹر یعنی مرکز پیدائش میں بچے کو جنم دینا

ہمارے سیرینیٹی اور بالسی اون برتھ سینٹرز چھوٹے شعبے ہیں جو آرام دہ ماحول کی پیش کش کرتے ہیں جہاں بچے کی پیدائش کو ایک عمومی عمل کے طور پر لیا جاتا ہے اور یہ کم کلینکل انداز میں لیا جاتا ہے۔ برتھ سینٹرز ان خواتین کے لیے مناسب ہیں جو بچے کی پیدائش سے متعلق کم خطرہ کی حامل ہوں۔

#### سیرینیٹی برتھ سینٹر

سیرینیٹی برتھ سینٹر 'کو لوکیٹیڈ برتھ سینٹر'۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شعبے کو مٹوائوز چلاتی ہیں اور ڈاکٹر یہاں نہیں ہوتے، مگر یہ سٹی ہسپتال میں ڈیلیوری سوئیٹ کی طرح کی ہی عمارت ہے جہاں پر ڈاکٹر موجود ہوتے ہیں اور بلندہ خطرے کی پیدائش سے نپٹنے کے لیے سہولیات دستیاب ہیں۔

اگر آپ یا بچے کو زچگی کے دوران کوئی مسئلہ ہو تو آپ کا جائزہ لیا جائے گا اور ڈیلیوری سوئیٹ میں منتقل کیا جائے گا جو کہ وہیں پر کوریڈور کے پاس ہے۔

#### سیرینیٹی برتھ سینٹر میں دستیاب سہولیات

سیرینیٹی برتھ سینٹر میں پیدائشی عمل کے لیے 5 کمرہ جات ہیں جو کہ جدید انداز میں مزین کیے گئے ہیں اور جہاں پر گھر جیسا اور پرسکون احساس ہوتا ہے۔ ہر کمرے میں درج ذیل چیزیں موجود ہیں:

- برتھ پول جو کہ یا تو تنصیب شدہ ہے یا جسے پھلایا جاسکتا ہے
- نیچے کھینچا جاسکنے والا ڈبل بیڈ
- آپ کے بچے کے لیے لکڑی کا بنا ہوا پنگھوڑا
- آپ کے بچے کے لیے لکڑی کا بنا ہوا چینجنگ سٹیشن
- موڈ لائٹنگ یعنی روشنی جسے آپ قابو میں رکھ سکتی ہیں
- فلیٹ سکرین ٹی وی جس میں فری ویو موجود ہے
- منسلک باتھ روم

برتھ سینٹر میں درج ذیل چیزیں بھی موجود ہیں:

- پیدائشی عمل کے لیے سٹولز، پیدائشی عمل کے لیے گیند اور پیدائشی عمل کے لیے گدے
- تھیراپی روم جہاں پر بیماری مٹوائوز آپ کو ایروما تھیراپی کی پیش کش کر سکتی ہیں
- مشترکہ باورچی خانہ جہاں پر آپ اپنے ذاتی مشروبات اور ریفریشمنٹ کے لیے سامان تیار کر سکتی ہیں
- ڈیک یعنی عرشہ پر مبنی باغیچہ
- ملاقاتیوں کے لیے انتظار کرنے کی جگہ اور ٹائیلٹ

## اس بات کا انتخاب کرنا کہ اپنے بچے کی پیدائش کہاں واقع ہو

خواتین کے لیے معلومات اور مشورہ

### زچگی

#### ہالسی اون برتھ سینٹر یعنی مرکز پیدائش

ہالسی اون برتھ سینٹر 'سینڈ اولون برتھ سینٹر' ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اسے مڈوائزی یعنی دائیاں چلاتی ہیں اور یہ اس جگہ پر نہیں ہے جہاں ہسپتال کی بنیاد پر زچگی میں دیکھ بھال کی سہولت ہے۔ اس سینٹر میں یا ایسے ہی کسی اور سینٹر میں ڈاکٹرز کام نہیں کرتے۔ ہالسی اون برتھ سینٹر، اولڈ بری روڈ، سمیٹھ وک، B66 1JE پر واقع ہے اور اسی جگہ پر بچے جہاں پر لیزا اوز انٹرمیڈیٹ کینرسینٹر واقع ہے۔

اگر آپ یا آپ کے بچے کے ساتھ زچگی کے دوران کوئی مسئلہ ہو تو آپ کا جائزہ لیا جائے گا اور آپ کی مڈوائف آپ کو سٹی ہسپتال میں ڈیلیوری سونیٹ میں لے جانے کے لیے ایمبولنس کا انتظام کریں گی اور آپ کے ساتھ جائیں گی۔

#### ہالسی اون برتھ سینٹر پر موجود سہولیات

ہالسی اون برتھ سینٹر میں پیدائشی عمل کے لیے 3 کمرہ جات ہیں جو کہ جدید انداز میں مزین کیے گئے ہیں اور جہاں پر گھر جیسا اور پرسکون احساس ہوتا ہے۔ ہر کمرے میں درج ذیل چیزیں موجود ہیں:

- برتھ پول جو کہ یا تو تنصیب شدہ ہے یا جسے پھلایا جاسکتا ہے
- نیچے کھینچا جاسکنے والا ڈبل بیڈ
- آپ کے بچے کے لیے لکڑی کا بنا ہوا پنگھوڑا
- آپ کے بچے کے لیے لکڑی کا بنا ہوا چینجنگ سٹیشن
- موڈ لائٹنگ یعنی روشنی جسے آپ قابو میں رکھ سکتی ہیں
- فلیٹ سکرین ٹی وی جس میں فری ویو موجود ہے
- آئی پوڈ ڈاکنگ سٹیشن
- منسلک باتھ روم
- مشترکہ حسی گارڈن تک رسائی

برتھ سینٹر میں درج ذیل چیزیں بھی موجود ہیں:

- پیدائشی عمل کے لیے سٹولز، پیدائشی عمل کے لیے گیند اور پیدائشی عمل کے لیے گدے
- تھیراپی روم جہاں پر بیماری مڈوائز آپ کو ایروماتھیراپی کی پیش کش کر سکتی ہیں
- مشترکہ باورچی خانہ جہاں پر آپ اپنے ذاتی مشروبات اور ریفریشمنٹ کے لیے سامان تیار کر سکتی ہیں
- ملاقاتیوں کے لیے انتظار کرنے کی جگہ اور ٹائیلٹ

#### برتھ سینٹر میں درد سے آرام کے لیے کون سی دوائیں دستیاب ہیں؟

آپ کی مڈوائف یعنی دائی برتھ سینٹر میں آپ کی زچگی کے عمل کے دوران ہر وقت آپ کے ساتھ ہوں گی جو آپ کو مدد اور تعاون فراہم کریں گی۔ وہ آپ کو درج ذیل طریقے درد سے آرام کے لیے بتائیں گی:

- گیس اور ہوا (انٹونوکس)
- برتھ پولز
- ایروماتھیراپی اور دیگر امدادی طریقے جیسے ہینو برتھنگ یعنی پیدائش کے عمل سے متعلقہ تعلیمی پروگرام
- پیتھی ڈائن ٹیکے

## اس بات کا انتخاب کرنا کہ اپنے بچے کی پیدائش کہاں واقع ہو

خواتین کے لیے معلومات اور مشورہ

### زچگی

- آلات جیسے پیدائش کے عمل کے لیے سٹولز، گدے اور گیند تاکہ آپ کو آرام دہ حالتوں میں رکھا جائے

ابتدائی زچگی کے دوران آپ اپنے ٹی ای این ایس یونٹ کو استعمال کر سکتی ہیں۔

برتھ سینٹر میں ہم آپ کو ڈیورل درد سے آرام کی دوائیں مہیا نہیں کرتے۔ اگر آپ کامن صوبہ آئی ڈیورل لینے کا ہوا ہے تو آپ کو سٹی ہسپتال کے ڈیلیوری سوئیٹ میں بچے کی پیدائش کے لیے بُک کیا جائے گا۔ اگر آپ کے خیال میں برتھ سینٹر میں سے کسی میں زچگی کے دوران آپ کو آئی ڈیورل کی ضرورت ہے تو آپ کو سٹی ہسپتال کے ڈیلیوری سوئیٹ میں لے جایا جائے گا۔

آپ کے لیے موجود درد میں آرام سے متعلقہ مزید طریقہ ہائے کار کے بارے میں مزید معلومات کے لیے براہ مہربانی ہمارا معلوماتی کتابچہ ' زچگی کا عمل: کیا ہوتا ہے اور اس سے کس طرح نپٹا جاسکتا ہے ' ملاحظہ کریں۔

### آپ کے بچہ جنم دینے کے بعد

بچے کے پیدائش کے بعد آپ برتھ سینٹر میں دو گھنٹے تک رہیں گی۔ بہت سی خواتین بچے کی پیدائش کے 8 گھنٹوں کے اندر گھر چلی جاتی ہیں اگر یہ ان کا پہلا بچہ ہو اور اگر اس سے پہلے وہ بچے کو جنم دے چکی ہوں تو زیادہ جلدی جاتی ہیں۔ آپ کی دانی دیکھیں گی آیا کہ آپ اور آپ کا بچہ ٹھیک ہے اور یقینی بنائیں گی کہ بچہ جس طرح دودھ پی رہا ہے اور آپ کو درد عمل دکھا رہا ہے آپ اس سے خوش ہیں۔ جب آپ اور آپ کی دانی مطمئن ہوں گی، آپ کو اپنے نئے بچے کے ہمراہ خارج کر دیا جائے گا اور اگلے دو دنوں کے دوران مڈوائف آپ سے گھر میں ملاقات کریں گی۔

اگر آپ کو ہسپتال میں زیادہ دیر تک ٹھہرنے کی ضرورت ہو تو، آپ اور آپ کے بچے کو سٹی ہسپتال کے پوسٹ نیٹل وارد میں منتقل کر دیا جائے گا۔

### گھر میں بچے کو جنم دینے کے کیا فوائد ہیں؟

- برتھ سینٹر کا ماحول خواتین کو زیادہ مثبت تجربات عطا کرتا ہے کیونکہ یہ پرسکون اور گھر جیسا ہے۔ وہ خواتین جنہیں مثبت تجربہ بسلسلہ پیدائش ہوا ہوا نکالنا اس بات کا امکان زیادہ ہوتا ہے کہ وہ بچے کو اپنا دودھ کامیابی سے پلائیں۔
- جس ماحول میں آپ ہوں گی، آپ کی مدد کے لیے جو دستیاب سہولیات ہیں اور آپ کی دانی کی طرف سے مدد کے سبب زچگی کی حالت میں آپ کو درد سے آرام دینے والی زیادہ سخت قسم کی گولیوں کی کم ضرورت ہوگی
- اس بات کا امکان کم ہے کہ آپ کو بچے کی پیدائش کے ضمن میں مدد کی ضرورت ہوتی ہے جیسے آپ کی اندام نہانی اور مقعد کے درمیان کٹ یا جراحی کی چمٹی کے ضمن میں مدد کیونکہ آپ کی زچگی کے عمل کے دوران چہل قدمی اور آگے پیچھے حرکت کرنے کے لیے آپ کی حوصلہ افزائی کی جائے گی۔ سیدھا اوپر ہونے اور حرکت کرنے کا عمل آپ کو زیادہ آرام دہ محسوس کرنے میں مدد دے سکتا ہے اور معاملات کے ضمن میں زیادہ قوت فراہم کرتا ہے۔
- آپ کا شریک حیات پیدائش کے عمل کے دوران آپ کے ساتھ رہ سکتا ہے اور ایک ساتھی آپ کے پیدائشی عمل کے بعد اس وقت تک آپ کے ساتھ رہ سکتا ہے جب تک آپ گھر جانے کے لیے تیار نہ ہو جائیں۔
- اگر آپ چاہتی ہوں تو پیدائش کے عمل کے لیے کئی مددگار رکھ سکتی ہیں مگر براہ مہربانی پہلے اپنی دانی کے ساتھ بات کر کے پتہ لگائیں کہ کمرے میں کتنے رہ سکتے ہیں کیونکہ کمرہ محدود ہوتا ہے۔

## اس بات کا انتخاب کرنا کہ اپنے بچے کی پیدائش کہاں واقع ہو

خواتین کے لیے معلومات اور مشورہ

### زچگی

برتھ سینٹر میں بچے کو جنم دینے کے کیا خطرات ہیں؟

برتھ سینٹر میں بچے کو جنم دینے والی کچھ خواتین کو سٹی ہسپتال کے ڈیلیوری سوئیٹ میں انکی زچگی یا ان کے بچے سے متعلق مسائل کی وجہ سے منتقل کرنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے، یا کیونکہ انکو درد سے آرام کے لیے اضافی گولیوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ 10 خواتین میں سے 3-4 ایسی خواتین کے ساتھ ہوتا ہے جن کا پہلا بچہ گھر میں ہو رہا ہو اور ان 10 خواتین میں سے 2 سے کم کے ساتھ ایسا ہوتا ہے جو اس سے قبل بچے کو جنم دے چکی ہوں۔

اگر آپ پریشان ہیں کہ درد سے کس طرح نپٹیں گی یا پریشان ہیں کہ کوئی پیچیدگی پیدا ہوگی، تو اپنی مٹوائف سے بات کریں۔ آپ، لیبر یعنی زچگی: کیا ہوتی ہے اور اس سے کس طرح نپٹا جاسکتا ہے نامی معلوماتی کتابچے کو درد سے نجات سے متعلقہ معلومات کے لیے دیکھنا ممکن ہے پسند کریں ممکن ہے آپ برتھ سینٹر میں سے کسی میں تشریف لائے اور اسکو دیکھنا پسند کریں۔

### ڈیلیوری سوئیٹ میں بچے کو جنم دینا

بہت سی خواتین ڈیلیوری سوئیٹس یا زچگی کے وارڈوں سے شناسا ہوتی ہیں؛ یہ وہ جگہیں ہوتی ہیں جہاں تربیت یافتہ زچگی کے عمل کی ٹیم کے ذریعے دیکھ بھال کا پیکیج مہیا کیا جاتا ہے۔ دائیاں، اوبسٹریٹریسنٹس (ڈاکٹرز) بے ہوشی کی دوائی دینے والے اور تھینٹر کا عمل مشترکہ طور پر کام کرتا ہے تاکہ ان خواتین کی مدد کی جاسکے جنہیں ٹیم کے ذریعے مدد درکار ہو۔ اسکو بعض اوقات مشترکہ دیکھ بھال کا نام دیا جاتا ہے۔ اس قسم کی دیکھ بھال ان خواتین کو فائدہ دیتی ہے جنہیں یا تو اپنی صحت کے مسائل ہوں یا وہ حالیہ حمل سے متعلقہ مسئلے سے دوچار ہوں۔ بہت سی وجوہات ہیں کہ بچے کی پیدائش کے لیے بہترین مقام کے طور پر ڈیلیوری سوئیٹ کیوں تجویز کیا جائے گا؛ آپ اپنے کنسلٹنٹ اور دائی کے ساتھ انفرادی طور پر ان وجوہات پر بات چیت کر سکیں گے۔

ڈیلیوری سوئیٹ میں داخلہ کے ساتھ ہی ٹرائی ایچ ایریابے۔ جب آپ ڈیلیوری سوئیٹ میں داخل ہوتے ہیں تو یہ پہلی جگہ آتی ہے۔ ٹرائی ایچ ایمرجنسی ڈیپارٹمنٹ کی طرح ہے جہاں ایسی خواتین کا جائزہ لیا جاتا ہے جو حمل سے متعلقہ مسائل کا شکار ہوتی ہیں اور بلند خطرہ پر ہوتی ہیں اور اس بات کا شک ہوتا ہے کہ وہ زچگی کے عمل میں ہیں اور ایسمنٹ کے لیے آئی ہیں۔ ٹرائی ایچ ڈیپارٹمنٹ عام طور پر بہت مصروف ہوتا ہے اور آپ کو دیکھنے اور آپ کا جائزہ لینے کا انحصار اس بات پر ہوگا کہ وہ کون سی وجوہات ہیں جن کے سبب آپ یہاں آئی ہیں۔

سٹی ہسپتال میں زچگی کے عمل کے لیے 10 کمرہ جات ہیں اور ہر کمرہ میں ایک جیسی سہولیات دستیاب ہیں۔ ان میں عام طور پر ایسے آلات ہوتے ہیں جو کہ زچگی کے عمل کے دوران آپ کی اور آپ کے بچے کی نگرانی کرتے ہیں، بہت سے کمرے ہیں جہاں آپ چل پھر سکتی ہیں اگر آپ اس قابل ہیں اور دائی ہوتی ہیں جو کہ زچگی کے عمل کے دوران آپ کے ساتھ رہیں گی۔ تمام کمرے اپنی سہولیات کے ساتھ موجود ہیں مگر سب میں منسلک سہولیات دستیاب نہیں، جب آپ اپنے کمرے میں ہوں گی تو دائی آپ کو بتائے گی کہ کون سی سہولیات وہاں دستیاب ہیں۔

اگر آپ درج ذیل کاشکار ہیں تو زیادہ امکان اس بات کا ہے کہ آپ کو ڈیلیوری سوئیٹ دیا جائے گا:

- ذیابیطس، بلند فشار خون یا دیگر ایسی بیماریاں جو آپ کے حمل کے عمل کو متاثر کرتی ہوں
- اگر آپ کے بچے نے حمل کے دوران صحیح طور پر نشوونما نہ پائی ہو
- آپ نے پچھلی دفعہ بچے کو جنم دیا جو کہ پیچیدہ عمل بن گیا جو جیسے آپریشن
- آپ کے حمل کی حالت کو 12-14 دن متوقع تاریخ سے زیادہ ہو گئے ہوں۔

## اس بات کا انتخاب کرنا کہ اپنے بچے کی پیدائش کہاں واقع ہو

خواتین کے لیے معلومات اور مشورہ

### زچگی

ایک ابتدائی زچگی کے لیے کمرہ ہے جہاں پر خواتین زچگی کے عمل کی ابتدا ہونے کے وقت ٹھہرتی ہیں۔ ایک عدد زیادہ مدد کی ضرورت پر مبنی شعبہ موجود ہے جس میں 2 بیڈز ہوتے ہیں جہاں پر ایسی دائیاں ہوتی ہیں جو کہ بچے کی پیدائش کے فوری بعد یا اس عمل کے دوران جو خواتین بیمار ہو جاتی ہیں ان کی دیکھ بھال کے لیے تربیت یافتہ ہوتی ہیں؛ اس میں ٹیم کے دوسرے ارکان کی طرف سے بھی مدد مہیا کی جاتی ہے۔ دو عدد تھیٹرز ہیں جہاں پر آپریشن کا عمل سرانجام دیا جاسکتا ہے اور کسی بھی آپریشن کے بعد صحت بحال ہونے تک رہنے کے لیے دو جگہیں موجود ہیں۔

اگر آپ کا بچہ پیدائش سے قبل فوت ہو گیا ہو یا اس بات کی توقع ہو کہ آپ کے بچے کی زندہ حالت میں پیدائش نہیں ہوگی تو آپ کی دیکھ بھال ہمارے بیریومنٹ سوئیٹ یعنی صدمہ سے نپٹنے والے کمرہ میں کی جائے گی جو کہ ڈیلیوری سوئیٹ پر کوریڈور کے ساتھ واقع ہے۔ یہ بے مثال طریقے سے تشکیل شدہ جگہ ہے جہاں پر خاندان بچے کے ساتھ اس وقت تک رہ سکتے ہیں جب تک وہ محسوس کریں کہ انہیں وہاں رہنے کی ضرورت ہے۔ اس پریشان کن وقت پر ہمارا صدمہ سے متعلقہ عملہ آپ کی مدد کرے گا۔

ڈیلیوری سوئیٹ میں بچے کو جنم دینے کے عمومی نقصانات فرج شگافی کے پروسیجرز، ادویات کے استعمال، ایپی ڈیورل اور آپریشن سے منسلک ہوتے ہیں۔ اگر آپ کی زچگی کے عمل سے نپٹ لیا جاتا ہے تو پھر فطرت کے لیے زیادہ مشکل ہوتا ہے کہ وہ قابو پائے سوائے اس وقت کے جب آپ گھر پر ہوں یا ایسی جگہ پر ہوں جیسے برتھ سینٹر۔ اگر آپ اپنی دیکھ بھال سے متعلق پریشان یا آپ کو پتہ نہیں چل رہا کہ کیا ہو رہا ہے تو ہم جس طریقے سے بھی ممکن ہو آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں تاکہ پیدائش سے متعلق آپ کا تجربہ ایسے ہی رہے جیسا کہ آپ خواہش رکھتی ہیں۔

### کیا ہوتا ہے جب میں نے یہ منتخب کیا ہو کہ میں اپنے بچے کو کہاں جنم دوں؟

آپ کے آپشنز کے بارے میں آپ کو دائی یعنی مڈوائف آپ سے بات چیت کریں گی کہ کہاں بچے کو جنم دیا جائے اور آپ کی مرضی کی جگہ آپ کے لیے بک کریں گی۔ پھر وہ آپ سے اس بارے میں پوچھے گی کہ جب آپ 36 ہفتوں کی حاملہ ہوں گی۔ جب آپ کے خیال میں آپ زچگی کے عمل میں ہوں یا اگر آپ کے کوئی مسائل ہوں یا آپ پریشان ہوں تو براہ مہربانی میٹرنیٹی ٹرائی ایچ مشورہ کے لیے فون کریں۔

### رابطہ کی تفصیلات

### میٹرنیٹی ٹرائی ایچ

0121 507 4181

### مزید معلومات

ہماری سہولیات سے متعلق اگر آپ کے کوئی سوالات ہوں یا آپ انکا دورہ کرنا چاہتی ہوں تو براہ مہربانی ہماری کمیونٹی مڈوائف سے بات کریں۔

حمل، پیدائش اور ہماری زچگی کی خدمات سے متعلق مزید معلومات کے لیے براہ مہربانی [www.swbh.nhs.uk](http://www.swbh.nhs.uk) کی ہماری ویب سائٹ پر زچگی سے متعلقہ صفحات کو ملاحظہ کریں یا ٹویٹر پر @SWBHnhs کے ذریعے تشریف لائیں اور ہمیں فیس بک پر [www.facebook.com/SWBHnhs](http://www.facebook.com/SWBHnhs) کے ذریعے پسند کریں۔



سینڈویل اینڈ ویسٹ برمنگھم ہسپتال این ایچ ایس

این ایچ ایس

## اس بات کا انتخاب کرنا کہ اپنے بچے کی پیدائش کہاں واقع ہو

خواتین کے لیے معلومات اور مشورہ

زچگی

اس معلوماتی کتابچے میں معلومات کے لیے استعمال کردہ ذرائع

- دی رائل کالج آف مڈوائوز، ' ایوی ڈنس بیسڈ گائیڈ لائنز فار مڈوائفری - لیڈ کیئر ان لیبر: برتھ انوائرنمنٹ '، نومبر 2012
- این ایچ ایس نیشنل انسٹیٹیوٹ فار ہیلتھ ریسرچ، ' دی برتھ پلیس نیشنل پراسپیکٹو کوہورٹ سنڈی: پیری نیٹل اینڈ میٹرنل اوٹ کمز بانی پلانڈ پلیس آف برتھ، نومبر 2011
- نیشنل انسٹیٹیوٹ فار ہیلتھ اینڈ کلینکل ایکسپلنس، سی جی 55، ' انٹرا پارٹم کیئر: مینیجمنٹ اینڈ ڈیلیوری آف کیئرٹو وومن ان لیبر، ستمبر 2007
- رائل کالج آف اوبسٹیٹریشین اینڈ گائناکالوجسٹس اینڈ رائل کالج آف مڈوائوز، جاننٹ سٹیٹمنٹ نمبر 2، ' بوم برتھس، اپریل 2007